


# Ajankohtaista tartuntataudeista

Epidemiologi Sirpa Räsänen

Pirkanmaan hyvinvointialue, Infektiokeskus


[sirpa.rasanen@pirha.fi](mailto:sirpa.rasanen@pirha.fi)

040 8007562




# Hinkuuskätapaukukset vuosittain 1995-2024

## Koko Suomi




# Hinkuyskätapaukset vuosittain 1995-2024

## Koko Suomi ja Pirkanmaa




# Hinkuyskä



1.1.-26.11.2024 n = 2533

26.11.2024




Age group	n
< 3 m	23
< 6 m	58
< 12 m	80
ei kuolemia	




# Mykoplasmatapaukset 1995-2024

## Koko Suomi vs Pirkanmaa




# Mykoplasma


Weekly M. pneumoniae cases 2018-2024




M. pneumoniae cases by age group in 2024



Annual M. pneumoniae cases 1994-2024




## Adenoviruslöydökset vuosittain 1995-2024 Koko Suomi



AdV-epidemiat, jotka ovat keskittyneet varuskuntiin, on nähty 2024 keväällä ja syksyllä.  
Uusi ilmiö Suomessa.


# Adenovirus

Tartuntatautirekisterin adenotapaukset viikoittain 2023-2024



Uusi aloituserä vkolla 27


Ikäjakauma (%)





# Influenssa, RSV, korona (Pirkanmaa)

Todettujen positiivisten mikrobilöydösten lkm viikoittain (sensitiivinen)



- Adenovirus
- Bokavirus
- Coronavirus
- Influenssa A -virus
- Influenssa B -virus
- RS-virus


\* Influenssa- ja koronarokotukset käynnissä

\* RSV:n ehkäisemiseksi vastasyntyneillä on aloitettu vauvojen suojaaminen nirsevimabi-pistöksin

\*\*Vasta-ainevalmiste RS-virusta vastaan, kerta-annos suojaa kauden yli


# Tippuritapaukset vuosittain 1995-2024

## Koko Suomi




# Klamydiatapaukset vuosittain 1995-2024

## Koko Suomi




# Kuppatapaukset vuosittain 1995-2024

## Koko Suomi ja Pirkanmaa



Pirkanmaan  
hyvinvointialue


# Akuutti hepatiitti B Pirkanmaa 1995-2024



# Päihteiden käyttäjien epidemiatilanteesta

- B- ja C-hepatiitti leviävät erityisesti pistohuumeiden käyttäjillä
  - C-hepatiitin hoitoa edistetään
  - B-hepatiittia (ja C-hepatiittia, hiviä, MRSA:ta) seulotaan pistohuumeiden käyttäjiltä
- Muistettava myös riski tuberkuloosiin, seksitauteihin ja ”tavallisiin infektioihin
- MRSA-epidemia
  - Sekä pistohuumeiden että muiden päihteiden ongelmakäyttäjillä
  - Päihteiden käyttäjille tyypilliset SPA-tyypit, herkästi leviävät myös muille kuin päihteiden käyttäjille

# Uudet päihteiden käyttäjien MRSA-kantajat vuosittain



# MRSA 1/3


- Pshp uudet MRSA-kantajat arvioidun tartuntatyyppin mukaan jaoteltuna

- 2020 alkaen seulontakäytännön muutos

- 2024 arvioitu ennuste

2025 alusta seulontakäytäntö muuttuu  
- ikäraja nousee pääsääntöisesti >75v

Pirkanmaan  
hyvinvointialue



Kuva: Minna Nieminen, Pirha



## ESBL Klebsiella pneumoniae, uudet tapaukset vuosittain ja ennuste

