

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Potilaan nimi | | Hetu | | Päiväys | |
| Potilaan diagnoosit | | | | | |
| Pituus cm | Nykypaino kg <input type="checkbox"/> punnittu <input type="checkbox"/> ilmoitettu | BMI | Paino (1-) 3 kk sitten noin kg | | |
| 1. Arvio ravitsemustilasta | | | | | |
| A. BMI | | B. Painonlasku viimeisen 3 kuukauden aikana | | C. Ruoan määrä viimeisen viikon aikana | |
| Yli 20,5 18,5 - 20,5 Alle 18,5 | 0 2 3 | Ei ole laihtunut tai ei tietoa 5-10 % 10-15 % (tai yli 5 % / 2 kk) Yli 15 % (tai yli 5 % / 1 kk) | 0 1 2 3 | Syönyt normaalin määrän Syönyt yli puolet Syönyt noin puolet tai alle Syönyt erittäin vähän | 0 1 2 3 |
| Suurin pistemäärä kohdista A, B tai C | | | | | |
| 2. Sairauden vaikeusaste ravitsemustilanteen kannalta | | | | | |
| Normaali tilanne | Lievä - heikentyneestä yleiskunnosta huolimatta jalkeilla oleva potilas - kroonisesti sairas potilas, joka on sairaalassa liitännäissairauden vuoksi - krooninen haava alle 25 cm ² - dialyysihoito - paikallinen syöpä - alkoholi- tai huumeongelma - lonkkamurtuma - keuhkoahantauti (COPD) | Kohtalainen - vuodepotilas - liikkuva potilas, jolla esim. nielemishäiriö, levinnyt syöpä, hematologinen syöpä, vaikea suoliston tulehdussairaus, äskettäinen tai suunniteltu suuri vatsan alueen leikkaus, toistuvat leikkaukset, äskettäinen aivohalvaus, vaikea tulehdus, palovamma, painehaava, laaja krooninen haava, lonkkamurtuma, monivamma, laitehoitoa vaativa COPD, neuromuskulaarisairaus | Vakava - tehohoito - pään alueen vammat - kantasolusiirto - laihuushäiriö | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | | |
| 3. Jos ikä on 70 vuotta tai yli, lisää 1 piste | | | | | |
| Seulontapisteesä yhteensä | | | | | |

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Seulonnan tulos | | |
| <input type="checkbox"/> | 0 pistettä | Ei vajaaravitsemuksen riskiä |
| <input type="checkbox"/> | 1-2 pistettä | Vähäinen vajaaravitsemuksen riski |
| <input type="checkbox"/> | 3-4 pistettä | Kohtalainen vajaaravitsemuksen riski |
| <input type="checkbox"/> | 5-7 pistettä | Vakava vajaaravitsemuksen riski |

Jens Kondrup on 25.2.2010 hyväksynyt alkuperäisestä NRS-2002-lomakkeesta tämän Taysin muokkaaman version käytettäväksi NRS-2002-menetelmänä. Lomake hävitetään, kun tarvittavat tiedot on tallennettu potilaskertomukseen.